




KODAK GRAY SCALE



KODAK COLOR CONTROL PATCHES

These colors have been selected as representative of those inks commonly used in photomechanical reproduction.

Fingethucio. 179

4. Der Panther. *Felis Pardus* Linne.5. Der Jaguar. *Felis Onca* Linne.6. Die Unze. *Felis Uncia* Smel.3. Der Tiger. *Felis Tigris* Linne.1. Der Löwe. *Felis Leo* Linne.2. Die Löwin. *Felis Leona* Linne.10. Die angorische Katze.
Felis Catus angorensis Linne.8. Die wilde Katze.
Felis Catus ferus Linne.9. Die Hauskatze.
Felis Catus domesticus Linne.7. Der Luchs. *Felis Lynx* Temm.

N. 6290

Säugethiere. No II.



1. Der Bullenbeisser.
Canis familiaris molossus Linné



2. Der Mops
C. fricator Linné



3. Der Spitz
C. lupinus Linné



4. Der Jagdhund
C. sagax Linné



9. Der Fuchs.
Canis Vulpes Linné



10. Der Wolf.
Canis Lupus Linné



11. Der Schakal oder Goldwolf.
Canis aureus Linné



5. Der Pudol
C. aquaticus Linné

Nº 26



6. Der Dachs
C. vulpinus Linné



7. Das Windspiel
C. leporinus Linné



8. Der Schäferhund
C. pastoris Linné

bei Winkelmänn u. Sohne in Berlin



2. Der Vielfrass
Ailu borealis Storr.



4. Der Eishär. *Ursus maritimus* Linné.
hebraicus (jordanensis)



3. Der Waschbär
Procyon Loder. Storr.



7. Der Lippen oder Schnauzenbär
Ursus labialis Blainv.



8. Die gestreifte Hyäne
Hyæna striata Briss.



9. Die gefleckte Hyäne
Hyæna crocuta Briss.



6. Der schwarze Bär
Ursus americanus Pall.



1. Der gemeine Bachs.
Meles vulgaris Briss.



5. Der braune Bär
Ursus Arctos Linné.

bei Pischelmann u. Sohn in Berlin



8. Der Haus oder Steinmarder.
Mustela Putoria Linné.



4. Der Jltis, Ratz.
Mustela Putorius Linné.



1. Der gemeine Igel.
Erinaceus europaeus Linné.



16. Die Pharaonsratte.
Herpestes Schreumani Gmel.



17. Die indische Mongoose.
Herpestes Mungos Ill.



7. Das Hermelin.
Mustela Erminea Linné.



18. Die Surikate.
Rhynchocyon tetradactyla Ill.



15. Die Genetkatze.
Viverra Zibetha Linné.



10. Der Zobel.
Mustela Zibellina Linné.



9. Der Baum oder Edelmarder.
Mustela Martes Linné.



14. Die afrikanische Zibethkatze.
Viverra Zibetha Linné.



2. Die gemeine Spitzmaus.
Sorex araneus Linné.



3. Der Maulwurf.
Talpa europaea Linné.



6. Das kleine Wiesel.
Mustela vulgaris Linné.



5. Das Frettchen.
Mustela furo Linné.



19. Die gemeine Fischotter.
Lutra vulgaris Linné.



13. Die Seeotter.
Enhydra marina Licht.



11. Das Stinkthier.
Mephitis Putorius Gmel.
bei Finkenmann u. Söhne in Berlin.

Säugethiere No V.



6. Der Perühenaffe.
Colobus polycomos Illig.



5. Der Kleideraffe, Duh.
Lasiopyga nemata Illig.



1. Der Orang-Utang (Waldmensch).
Pithecus Satyrus Geoffr.



2. Der Schwarze Gibbon, Langarm.
Hylebates Lar. Ill.



7. Der gemeine Affe, Margot.
Simia sybriana Geoffr.



13. Der Saimiri.
Callithrix sciarea Desl.



9. Der Mandril, Chorus.
Cynocephalus Mormanica Maimon Linn.



15. Der schwarze Tamarin.
Midas Urula Geoffr.



4. Der Nasenaaffe, Kahau.
Cercopithecus larvatus Biss.



11. Der Sajou
Cebus Apella Geoffr.



14. Der weissköpfige Uistiti.
Hapale leucocephalus Ill.



10. Der Belzebuth.
Ateles Belzebuth Geoffr.
No 47



16. Der Makoko.
Lemur Catta Linn.



12. Der Kapuzineraffe.
Cebus capucinus Geoffr.



8. Der braune Pavian.
Cynocephalus Sphinx Vieill.



3. Die grüne Meerhantze, Callitriche.
Ceropithecus subcaus Desl.
bestimmte Merkmale u. Name in Berlin

Säugethiere. N. II.



3. Der Gamba.
Didelphys Azarae Temm.



7. Der Quoy-Phalanger
Phalangista Quoyi Temm.



1. Die grosse Beutelratte
Didelphys marsupialis Linn.



9. Der Koala
Phascogale cinerea Blainv.



9. Der Beuteldachs.
Perameles nasutus Geoffr.



10. Der fliegende Maki.
Galeopithecus volans Pall.



8. Das grosse Känguru
Macrotis gigantea Ill.



2. Die Aeneasratte
Didelphys dorsigera Linn.



5. Der langgeschwänzte Schweifbeutel
Dasyurus macrourus Geoffr.



4. Der kleine Flugbeutel
Petaurus pygmaeus Ill.



12. Der Vampyr.
Phyllostoma Spectum Geoffr.
17. 188.



15. Die langohrige Fledermaus.
Vespertilio auritus Linn.



14. Die grosse Hufeisennase.
Rhinolophus ferrum-equinum Geoffr.



16. Die Speckmaus
Vespertilio Nodula Linn.



13. Die Leiermaus
Megaderma Lyra Geoffr.



11. Die graue Russette
Pteropus grisius Buss.
des Winckelmanns u. Sohns in Berlin

Säugethiere N.º VII.



16. Der gemeine Hase.
Lepus timidus Linn.



18. Das Meerschweinchen
Cavia capaya Gmel.



11. Der gemeine Hamster
Cricetus vulgaris Linn.



1. Der kapische Springhase
Pedetes capifer Ill.



15. Das gemeine Stachelschwein.
Eristalis cristata Linn.



10. Der Lemming.
Lemmus norvegicus Linn.



4. Das gemeine Eichhörnchen
Sorex vulgaris Linn.



2. Der Siebenschläfer
Myoxus glis Gmel.



19. Der gemeine Aguti.
Dasyprocta aguti Ill.



9. Der Sandmoll
Bathyergus maritimus Ill.



3. Die kleine Hausmaus
Mus musculus Linn.



5. Das Flughörnchen
Pteromys volans Ill.



12. Die Hausmaus
Mus musculus Linn.



17. Das zahme Kaninchen
Lepus caniculus Linn.



6. Das Alpenmurmeltier
Arctomys marmotta Schreb.



13. Die Hausrattenschwarze Ratte
Mus rattus Linn.



8. Die Blindmaus
Spalax typhlus Gmel.



7. Der Ziesel
Arctomys citellus Schreb.



14. Der Biber.
Castor fiber Linn.
bei Buchholmann & Sohn in Berlin.

Säugethiere N. VIII.



1. Der gemeine Seehund
Phoca vitulina Linn.



4. Das gemeine Wallross.
Trichechus Rosmarus Linn.




3. Der Seehär.
Otaria ursina Cur.



5. Der Ai.
Bradypus tridactylus Linn.



2. Der Seelöwe
Otaria jubata Cur.



6. Der Kasehikame
Dasypus Peta Linn.



10. Das zweifelhafte Schnabelthier.
Ornithorhynchus paradoxus Blumenb.



9. Der stachlige Ameisenigel
Echidna Hystrix Cur.



7. Der gemähnte Ameisenfresser.
Myrmecophaga jubata Linn.



8. Der Pangolin.
Manis brachyura Brak. bei Winkelmann u. Sohn in Berlin.



1. Der Elephant
Elephas



4. Der Tapir.
Tapirus americanus Linn.



2. Das ostindische Nashorn.
Rhinoceros indicus Cuv.



3. Das Flusspferd
Hippopotamus amphibius Linn.



6. Das gemeine Schwein



Sus Scrofa

5. Das wilde Schwein

des Rhinoceros u. Schwein in Berlin.



1. Das zweihöckerige Kameel.
Camelus Bactrianus Linn.



2. Das afrikanische, einhöckerige Kameel, Dromedar od. Trampelthier
Camelus Dromedarius Linn.



3. Das Llama.
Lama glama Gmel.



5. Die Giraffe.
Giraffa camelopardalis Linn.



4. Das wahre Moschusthier
Moschus moschiferus Gmel.



7. Das Rennthier
Cervus Tarandus Linn.
N. 206



6. Das Elen
Cervus Alces Linn.
des Moschusmenschen u. Schneehirsches.



6. Die Gemse.
Antelope Rupicapra Linn.



7. Das Gnu.
Antelope Gnu Emel



10. Der Steinbock.
Capra Ibes Linn



4. Die Rehziege.



3. Der Rehbock.
Cervus Capreolus Linn



9. Die Ziege.



8. Der Ziegenbock.



1. Der Edelhirsch.
Cervus Elaphus Linn



2. Die Hirschkuh.



5. Der Damhirsch.
Cervus Dama Linn

bei Winkelman u. Sohn in Berlin

Säugethiere N. XII.



8. Der Büffel.
Bos Bubalus Linn.



4. Der Auerochs.
Bos Ursus Linn.



3. Das breitschwänzige Schaf.
Ovis laticauda



7. Der Zebu.
Bos Taurus indicus Linn.



2. Das Hausschaf
Ovis Aries Linn.




5. Der Ochs
Bos Taurus Linn.



1. Der Mufflon.
Ovis Montanus Pall.



6. Die Kuh.
Bos taurus Linn. u. Schme in Berlin



1. Das arabische Pferd.

Equus Caballus Linn.


2. Das deutsche Pferd.




Der Esel.
Equus Asinus Linn.

Das Maultier.


Das Zebra
Equus Zebra Linn.
bei Wüchelmann u. Söhne in Berlin.




3. Der Butzkopf.
Delphinus orca Smel.



6. Der Wallfisch.
Balaena mysticetus Linn.



5. Der Pottwall.
Physeter macrocephalus Smel.



2. Der Delphin.
Delphinus delphis Linn.



1. Der südliche Manati
Manatus australis Smel.



4. Der Narwall.
Monodon monoceros Linn.
bei Blüchelmann u. Sohn in Berlin

Vögel V.I.



Der Thurmſtörche. 1 F. 2 Z.
Falco tinnunculus.



Der Hauſefalke. 2 F. 1 Z.
Falco Buteo.



Der Lerchenſtörche. 1 F. 2 Z.
Falco subbuteo.



Der Lünnergeier. 4 F.
Gypaetus barbatus.



Der Secretair. 3 F. 2 Z.
Oxyechus vociferus.



Der gemeine Ausgeier. 4 F. 2 Z.
Falco fishus.



Der Ringelfalke. 1 F. 9 Z.
Falco peregrinus.



Die Rohrweihe. 1 F. 8 Z.
Falco rufus.



Die Weidenweihe. 1 F. 6 Z.
Falco tinnunculus.
bei Buchelmann'schen Sohn in Berlin.



Die grosse Habichtseule. 26 Z.
Strix uralensis



Der Uhu. 24 Zoll.
Strix Bubo



Die Schnee-Eule 28 Z.
Strix Nyctea



Die Schleiereule. 14 1/2 Z.
Strix flammea



Die Nachteule. 17 Z.
Strix Aluco



Der Nattern-Adler 28 1/2 Z.
Aquila brachydactyla



Der Zwergkauz. 6 1/2 Z.
Strix nebulosa



Der Goldadler. 4 F.
Aquila fulva



Der Geierkönig. 3 F.
Falco Papo

bei Winckelmann u. Söhne in Berlin.



Der graue Würger. 6 Z.
Lanius Excubitor.



Der Dorngräber. 4 Z.
Lanius spinator.



Der brasilische Molot. 18 Z.
Prioniturus Molot.



Der spottende Würger. 6 Z.
Lanius pectoratus.



Der Arucari. 17 1/2 Z.
Rhamphastus Arucari.



Der Nashornvogel. 3 F.
Buceros Rhinoceros.



Der malabarische Würger. 17 1/2 Z.
Lanius paradisiensis.



Der abyssinische Schnurvenvogel. 9 Z.
Pogonias abyssinicus.



Der Turaco. 17 1/2 Z.
Coccyzus Pica.



Der Pfeffersäger. 23 Z.
Rhamphastus piceivorus.

Vogel N^o II.



Der weissgehaubte Kakadu
Psittacus cristatus 18 L.



Der bunte Papagei.
Psittacus accipitrinus 12 L.



Der Lori Nuara
Psittacus garrulus 11 L.



Der gelbgehaubte Kakadu.
Psittacus sulphureus 14 1/2 L.



Der kleine Sittig
Psittacus erythrocephalus 11 L.



Der rothe Arau
Psittacus Macroura 2 1/2 L.



Der violette Papagei
Psittacus purpureus 10 L.



Der Ajurukuran
Psittacus aestiva 10 L.



Der aschgraue Papagei
Psittacus erythraea 20 L.



Der Lori
Psittacus ornatus 8 L.

Vögel. Nr. V



Der Grünspecht.
Picus viridis. 13 Z.



Der Innenwolf.
Corvus Apus. 7 1/2 Z.



Der Wendehals.
Nesophobus. 6 Z.



Der Eisvogel.
Alcedo. 13 1/2 Z.



Der gemeine Guckguck.
Upupa epops. 14 1/2 Z.



Der Frlzenvogel.
Siphia. 27 Z.



Der Schwarzspecht.
Picus niger. 17 Z.



Der europäische Eisvogel.
Alcedo lapidacea. 8 Z.



Der Nadelnfrasser.
Geothlypis. 12 1/2 Z.




Der Siamvogel.
Alcedo. 11 1/2 Z.

bei Wundelmann u. Schone u. Bortin



Der kleinste Kolibri.
Trochilus minimus 1 1/2 Z.



Der Capische Promerops.
Promerops cafer 10 1/2 Z.



Der geschmückte Promerops.
Promerops superba 4 F.



Der Jamaiken-Kolibri.
Trochilus morio 3 1/2 Z.



Der gemeine Weddichopf.
Upupa Epops 12 Z.



Der Gabelschwanz.
Trochilus forficatus 7 1/2 Z.



Der graue Baumläufer.
Certhia familiaris 3 Z.

1784.



Der Baumläufer aus Cayenne.
Certhia vagans 4 Z.



Der blaue Kolibri.
Trochilus coeruleus 3 1/2 Z.



Der Mauersechse.
Certhia maura 6 1/2 Z.

bei Trochiliden von u. Sähen in Berlin



Der Peruvianische Heher.
Ceryle peruviana 11 Z.



Die Steinamsel.
Turdus saxatilis 7 1/2 Z.



Der gemeine Paradiesvogel.
Paradisca apoda 12 1/2 Z.



Der Wasserlaar.
Sturnus cinclus 7 Z.



Die Misdrossel.
Turdus viscivorus 11 Z.



Die Singdrossel.
Turdus musicus 8 3/4 Z.



Der Ameisenfresser.
Myiophoba 7 1/2 Z.



Die blaue Amsel.
Turdus cyaneus 8 1/2 Z.



Die Rothdrossel.
Turdus iliacus 8 Z.



Der Staar.
Sturnus vulgaris 8 1/2 Z.



Krammelsvogel.
Turdus pilaris 11 Z.



Die Amsel.
Turdus merula 10 1/2 Z.



Das Felsenhuhn.
Papua rupicola 11 Z.

Vögel VIII



Die Mantelkrähe *Ceruus cornice* Lin.



Die Mandelkrähe
Ceracius garrula Lin.



Der Tannenheher *Ceruus
caryocatactes* Lin.



Der Paradiesvogel
*Paradisaea mag.
nigra* Lin.



Der Kolbrabe, *Ceruus Ceruus* Lin.



Der Königssegel *Paradisaea regia* Lin.



Der Holzheher
Ceruus glandarius Lin.



Die Elster *Ceruus Pica* Lin.



Die Dohle *Ceruus Alcedula* Lin.
des Feschelmann u. Söhne in Berlin.

Vögel IX.



Die rosenfarbige Amsel
Merula rosea Alder



Der weissköpfige Plattschnebel
Turdus leucoccephalus Pall.



Der Spottvogel
Turdus polyglottus Lin.



Die Garten-Grasmücke
Sylvia hortensis Bechst.



Die gelbe Bachstelze
Motacilla flava Lin.



Der Seidenschwanz
Amphispagurus Lin.



Die Mönch-Grasmücke
Sylvia atricapilla Lath.



Der gabelschwänzige Dronge
Edolus forficatus Gmel.



Die Dorn-Grasmücke
Sylvia cinerea Lath.



Die Laur-Grasmücke
Sylvia curruca Lath.



Das Rothkehlchen
Sylvia rubecula Lath.



Der schwarzgraue Fliegenfänger
Muscicapula luctuosa Temm.



Das Blaukehlchen
Sylvia cyanecula Meyer



Die Nachtigall
Sylvia luscinia Lath.



Die weisse Bachstelze
Motacilla alba Lin.



Der Sprenger
Philomela Bechst.

bei Winkelmann u. Söhne in Berlin.



Der Kiefern Kreuzschnabel.
Loxia pytyopsittacus 7 Zoll.



Die Barth. Meise.
Parus biarmicus 6 1/2 Z.



Der Fichten Gimpel.
Pyrrhula caudata 9 Z.



Der Dompfaff.
Pyrrhula vulgaris 7 Z.



Die Kohl. Meise.
Parus major 6 Z.



Die Feld. Lerche.
Alauda arvensis 7 1/2 Z.



Die Hauben. Meise.
Parus cristatus 5 Z.



Die Blau. Meise.
Parus caeruleus 5 Z.



Die Lasur. Meise.
Parus cyanus 5 Z.



Die Garten. Lerche.
Anthus arboreus 6 1/2 Z.



Das feuerköpfige Goldhähnchen.
Regulus ignicapillus 3 1/2 Z.



Das Weiss. Kehlchen.
Saxicola cinerea 6 Z.



Das gelbköpfige Goldhähnchen.
Regulus flavicapillus 3 Z.



Das Garten. Rothschwänzchen.
Sylvia phoeniceus 5 1/2 Z.



Die schwarzblaue Merle.
Tanagra violacea 4 Z.



Die Schwanz. Meise.
Parus caudatus 6 1/2 Z.



Die Brasilianische Merle.
Tanagra brasiliensis 7 Z.



Der punkt. Zaunkönig.
Troglodytes punctatus 4 Z.



Die Grunköpfige Merle.
Tanagra tricolor 5 Z.

bei Wächelmann u. Schwarz in Berlin.

Vogel No. XI



Der Reis-Finke
Fringilla oryzivora 5Z.



Der Rohr-Sperling
Emberiza Schoeniactis 6 1/2 Z.



Der Haus-Sperling
Fringilla domestica 6 1/2 Z.



Der Grünfink
Fringilla chloris 6 Z.



Der Gold-Ammer
Emberiza Olivacea 7 Z.



Der Gerlitz
Fringilla Serinus 5 Z.



Der Birken-Zeisig
Fringilla linaria 5 1/2 Z.



Der Capische Cardinal
Fringilla Oxia 5 1/2 Z.



Der Drostfink
Fringilla carduelis 5 Z.



Der Virginische Cardinal
Fringilla Cardinalis 6 Z.



Die Hauser-Schwalbe
Iridoprocne muraria 7 Z.



Der Buchfink
Fringilla coelebs 6 Z.

Der Grau-Ammer
Emberiza miliaria 7 1/2 Z.



Die Haus-Schwalbe
Hirundo urbana 5 1/2 Z.



Die Ufer-Schwalbe
Hirundo riparia 4 1/2 Z.



Der Kirsch-Kernbeisser
Fringilla coccyzus 7 1/2 Z.



Die Rauch-Schwalbe
Hirundo rustica 7 Z.



Der Blut-Hänfling
Fringilla cannabina 5 1/2 Z.

Vögel. V. XIII.



Die Turteltaube
Columba Turtur 10"



Die Haus-Taube
Columba livia 19"



Der Haushahn 25"

V. 138.



Der Pfau
Pavo cristatus 68"



Der Bankiva Hahn
Gallus Bankiva 21 1/2"




Der Argus
Argus gigantus



Die Holz-Taube
Columba Oenas 10"



Die Lach-Taube
Columba risoria 10"



Das Strupphahn 25"

bei Winklermann u. Sohn in Berlin.

Vögel. N^o. XIII.



Der Truthuhn. *Meleagris Gallopavo* L.



Der Silber-Fasan.
Phasianus Sydnemorus L.



Das Birkhuhn.
Tetrao Tetrix L.



Der Gold-Fasan.
Phasianus pictus L.



Der Hokko.
Grus Alutor L.



Der Auerhahn.
Tetrao Regalis L.



Das gem. Feldhahn.
Pedrix cinerea L.



Das rothe Feldhahn.
Pedrix rubra L.



Das Haselhuhn.
Tetrao Bonasia L.



Der glänzende Manant.
Lophophanes refulgens L.



Das Perlhuhn.
Namida Meleagris L.
bei Fischelmann u. Schae in Berlin

Vogel No. XIV.



Der Schrei-Vogel.
Dicholophus cristatus 2' 6"



Die Wachtel
Perdix coturnix 7"



Der Amerikanische Strauß.
Rhea grisea 5' 2"



Das Gehäubte Schopfhuhn
Opistocomus cristatus 4' 9"



Der gehelmte Casuar.
Casuarus galeatus 5' 2"



Der Afrikanische Strauß.
Struthio camelus 7'



Der große Trappe
Otus tarda 5'



Der Trompeten-Vogel.
Pipha crepitans 4' 5"



Der Wehrvogel
Falamedia cornuta 3'

Des Hinkelmanns u. J. 1790 in Berlin

Vögel N.º XV.



Der große Bruch. Vogel.
Numenius arquatus 2' 2"



Der rothe Ibis
Ibis rubra 2'



Die Heerschnepfe.
Scolopax Gallinago 11"



Der Schwarzwänzige Knipfswader.
Limosa melanura 11"



Das Smaragdgrüne Porpurhuhn.
Porphyrio smaragdinus 11"



Der Bogenschnabelige Strandläufer.
Tringa subarquata 8"



Die Wasserralle.
Rallus aquaticus 9 1/2"



Der Trillerode Wasserläufer.
Totanus hypoleucos 8"



Die Waldschnepfe.
Scolopax rusticola 13"



Der Sonnentvogel.
Eurypyga helias 16 1/2"



Der gemeine Jassana.
Porra jacana 11 1/2"



Der Kampfhahn.
Tringa pugnax 12 1/2"



Das schwarze Wasserhuhn.
Fulica atra 19"

bei Mischelmann u. Schwan Thierw.

Vögel. N.º XVI.



Die Stockente
Anas boschas 2'.



Die Kiderente
Anas mollissima 2'.



Die Löffelente
Anas clypeata 48'.



Die Sammelente
Anas fusca 20'.



Die Kugelschwänzige Raubmöve
Lestris pomarina 3' 6'.



Die wilde Gans
Anser cinereus 2' 3'.



Die Bismonte
Anas boschas 2' 2'.



Die Krickente
Anas creca 11'.



Die weisshalsige Ente
Anas leucostriata 45' 6'.

Vögel N.º XVII.



Die Dreizehige Möve.
Larus tridactylus.



Die Sturmmöve.
Larus canus 17."



Der Kappenvogel.
Caroopsis Novae Hollandiae 22"



Der schwarze Scheerenschnäbler.
Rhynchops nigra 16"



Der Grauecklige Steifuss.
Podiceps subcristatus 3"



Die Brandente.
Anas Tadorna 2"



Der gekämmte Steifuss.
Podiceps cristatus 24"



Die kugelschwänzige Raubmöve.
Leucis pomarina 13 1/2"



Der kleine Steifuss.
Podiceps minor 9"



Die schwarze Seeschwalbe.
Sterna nigra 9"



Der kleine Sturmvogel.
Procellaria pollagica 5 1/2"



Das gefleckte Rohrkuh.
Gallinula Porzana 9"



Der Gehörte Steifuss.
Podiceps auritus 12"

Vogel N: XVIII.



Der Kormoran.
Carbo cormoranus 2' 10".



Die Aegyptische Gans
Anser aegyptiacus 2' 2".



Der kleine Krabbentaucher
Mergulus alle 8 1/2".



Der weiße Säuer
Mergus albellus 18".



Der Singschwan
Cygnus melanorhynchus 4' 7".

Der Höckerschwan
Cygnus gibbus 4' 3".



Der Rothhälsige Taucher
Colymbus septentrionalis 2' 3".



Der große Pelikan.
Pelecanus onocrotalus 4' 8".



Der Fregatevogel.
Fregata aquila 3' 40".



Der nördliche Larfentaucher
Mormon fratercula 13".



Der Patagonische Pinguin
Apatornodytes patagonicus 3' 40".
bei Wackelmann u. Schae in Berlin



Der graue Röhler
Ardea cinerea 3 F.



Der gekrönte Kiebitz
Lophyrus cristatus 12 Z.



Der gemeine Kranich
Grus cinerea 3 & F.



Der weisse Löffler
Platalea leucorodia 2 F. 5 Z.



Der Austernfischer
Himantopus ostralegus 13 Z.



Der rothe Flamingo
Platyrhynchos albus 3 & F.



Der Königs Vogel
Grus americana 3 F.



Der Ziegenmelker
Columba livia 10 & Z.



Der weisse Storch
Anas platyrhynchos 3 & F.



Der gemeine Fasan
Phasianus torquatus 3 Z.

Der grosse Rohrdommel
Ardea stellaris 2 F.

Des Winkelmänners u. Söhne in Berlin.

Schmetterlinge 1.



1 Eichenminerschabe, *Tinea complanella*



2 Apfelschabe, *Tinea pomonella*



3 Kleiderschabe, *Tinea sarcitella*



4 Eichenwickler, *Tortrix viridana*




5 Frostspanner, *Geometra brumaria*



6 Stachelbeerspanner, *Geometra grossulariata*



7 Kieferspanner, *Geometra pinaria*



8 Fabelschwanz, *Bombyx vinula*



9 Pfauenspanner, *Geometra prunaria*



10 Kamelspanner, *Bombyx camelina*



11 Weidenbohrer, *Bombyx corvus*



12 Weidenspanner, *Bombyx satias*
bei Wackelmann u. Sohn in Berlin

Schmetterlinge, N^o II.



12. Protektionsspinner *Bombyx praejectiona*

13. Mandelspinner *Bombyx ceruleocephala*

16. Rosenspinner *Bombyx dispar*



14. Fleckenblumenspinner *Bombyx castrensis*

15. Ringelmotte *Bombyx naustria*




11. Brauner Bär *Bombyx caja*



19. Seidenspinner *Bombyx mori*



20. Großes Nachtpfauenauge *Bombyx pavonia major*



von Wackelmann u. Schae in Berlin



21 Rothfleck *Lygaena filipendulae*



22 Hummelschwärmer *Sesia fluviatilis*


23 Taubenschwanz *Sphinx stellatarum*



25 Lindenschwärmer *Sphinx tiliae*



26 Wolfsmilchschwärmer *Sphinx rufibarbata*



24 Pappelschwärmer *Sphinx populi*



27 Liguster *Sphinx ligustri*

bei Winckelmann u. Sohn in Berlin

Schmetterlinge N. IV.



32 Nierenfleck, *Hesperia betulae*



35 Kaisermantel, *Papilio paphia*



33 Kohlweissling, *Papilio brassicae*



30 Randpunktschlüpfer, *Hesperia arion*



29 Todtenkopf, *Sphinx atropos*



31 Stridyfalter, *Hesperia comma*



37 Trauermantel, *Papilio antiope*



34 Hauvogel, *Papilio hyale*



36 Kleiner Fuchs, *Papilio urticae*



bei Minckelmann u. Söhne in Berlin.



Schmetterlinge. V.



38 Schwalbenschwanz *Papilio machaon*



39 *Anchises Papilio anchises*



41 *Amphirius Papilio amphirius*



40 *Priamus Papilio priamus*



28 Windig *Sphinx concentrata*





18 Schwarzer Bär *Bombyx villosa*

bei Wöckelmann u. Sohn in Berlin.



KODAK GRAY SCALE



black

3-color

white

cyan

violet

magenta

primary red

yellow

green

KODAK COLOR CONTROL PATCHES

These colors have been selected as representative of those inks commonly used in photomechanical reproduction.